

TUBES

2024_eu.ES

TARIFA DE PRECIOS TÉCNICA

Integración Tarifa de Precios 2023_eu.ES

TUBES

THE WARM SIDE OF DESIGN

Cat.2024.eu.ES Integración1
(Válido a partir del 16.4.2024)

Índice GENERAL

Colección ELEMENTS

ELÉCTRICO (24V)

La gama de soluciones eléctricas de la colección Elements se ha implementado con nuevos modelos que, como el calentador de toallas I Ching, funcionan a 24 voltios. Estos productos, que están diseñados para el cuarto de baño, también se pueden colocar en zonas húmedas, como el interior de una ducha a ras de suelo o encima de una bañera, gracias a su bajo voltaje.

JJ	(eléctrico 24 v)	pág.	03
DOTS.	(eléctrico 24 v)	pág.	13
RIFT/reverse	integración (eléctrico 220 v)	pág.	20

Colección BASICS

SMART Family

La línea SMART Family es una colección innovadora de calentadores de toallas caracterizada por el ritmo constante de los elementos que permite introducir las toallas en cada posición. La línea SMART Family se añade a la tradicional e histórica colección de calentadores de toallas de la línea BATH.

ELÉCTRICO		HIDRÁULICO	
Smart_KE	pág. 26	Smart_K	pág. 40
SMART_XE	pág. 28	SMART_X	pág. 42
SMART_10E	pág. 30	SMART_10	pág. 44
SMART_20E	pág. 32	SMART_20	pág. 46
SMART_25E	pág. 34	SMART_25	pág. 48
SMART_PSE	pág. 36	SMART_PS	pág. 50
SMART_PLE	pág. 38	SMART_PL	pág. 52

GESTIÓN ELÉCTRICA de los modelos TUBES

Tubes ha ofrecido siempre una gama completa de soluciones hidráulicas y eléctricas. Estas últimas se pueden complementar con una serie de termostatos útiles para regular la temperatura. Entre las diversas propuestas, ahora Tubes ofrece también un nuevo termostato Wi-Fi.

Termostato ZRF... para la Colección ELEMENTS	pág.	56
Termostato ZRF... para la Colección BASICS	pág.	57

¹Cat.2024.eu.ES Integración1







La tarifa de precios 2024.eu.ES integrada se añade a la tarifa de precios 2023.eu.ES en vigor desde el 2.5.2023 a la que se aplican los suplementos de color, los gastos de transporte, los consejos útiles, la tabla de colores y acabados y las condiciones generales de venta de la página 356.

JJ



diseñado por Ludovica Serafini+Roberto Palomba





El placer de una toalla
siempre caliente.
Funcionamiento eléctrico
24v





JJ24#060
Sin Toallero



JJ24_CC#060
Toallero - Centrado



JJ24_RDX#060
Toallero- Rectangular Derecho



JJ24_RSX#060
Toallero- Rectangular Izquierdo

JJ eléctrico 24v, L. 60 cm

JJ se encuentra disponible en todos los colores de la carta de colores Tubes, a excepción de los colores RAL brillantes y granulosos.

Modelo	Descripción	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Watt	Solo acabados MATES*	
					Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
JJ24#060916P	JJ eléctrico 24v, sin Toallero, L. 60 cm	22,0	60,0	120 w	903,00	1.129,00
JJ24_RSX#060916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Rectangular Izquierdo, L. 60 cm					
JJ24_RDX#060916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Rectangular Derecho, L. 60 cm					
JJ24_CC#060916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Centrado, L. 60 cm					

* Para los colores RAL fuera de la tabla, solo MATES, el suplemento es del 35% sobre el precio de la categoría C1/C2 y está sujeto a solicitud de disponibilidad.





KIT transformador** Componente obligatorio



Modelo	Descripción	Precio (€)
KIT_TSF2#01---	Kit transformador empotrable sin predisposición de interruptor 1X150W (tamaño 28,7x15,4x7,0 cm.)	97,00

** El Kit incluye la caja empotrable y el transformador.



GESTIÓN ELÉCTRICA

Al igual que los modelos de la colección Elements, JJ se puede conectar a la red eléctrica también mediante termostato.
 Para obtener más información sobre la línea de termostatos ZRF de Tubes, consultar la página 52 de esta tarifa de precios.





JJ_ADX#080
Toallero- Rectangular Derecho



JJ_ASX#080
Toallero- Rectangular Izquierdo

JJ eléctrico 24v, L. 80 cm

JJ se encuentra disponible en todos los colores de la carta de colores Tubes, a excepción de los colores RAL brillantes y granulosos.

Modelo	Descripción	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Watt	Solo acabados MATES*	
					Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
JJ24#080916P	JJ eléctrico 24v, sin Toallero, L. 80 cm	22,0	80,0	150 w	995,00	1.244,00
JJ24_CC#080916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Centrado, L. 80 cm					
JJ24_ASX#080916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Rectangular Izquierdo, L. 80 cm					
JJ24_ADX#080916P	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Rectangular Derecho, L. 80 cm					

* Para los colores RAL fuera de la tabla, solo MATES, el suplemento es del 35% sobre el precio de la categoría C1/C2 y está sujeto a solicitud de disponibilidad.






KIT transformador** Componente obligatorio



Modelo	Descripción	Precio (€)
KIT_TSF2#01---	Kit transformador empotrable sin predisposición de interruptor 1X150W (tamaño 28,7x15,4x7,0 cm.)	97,00

** El Kit incluye la caja empotrable y el transformador.



GESTIÓN ELÉCTRICA

Al igual que los modelos de la colección Elements, JJ se puede conectar a la red eléctrica también mediante termostato. Para obtener más información sobre la línea de termostatos ZRF de Tubes, consultar la página 52 de esta tarifa de precios.







JJ24_CSX#100
Toallero - Cerrado a la Izquierda



JJ24_ADX#100
Toallero - Abierto a la Derecha



JJ24_ASX#100
Toallero - Abierto a la Izquierda

JJ eléctrico 24v, L. 100 cm

JJ se encuentra disponible en todos los colores de la carta de colores Tubes, a excepción de los colores RAL brillantes y granulados.

Modelo	Descripción	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Watt	Solo acabados MATES*	
					Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
JJ24#100	JJ eléctrico 24v, sin Toallero, L. 100 cm	22,0	100,0	240 w	1.214,00	1.518,00
JJ24_CD#100	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Cerrado a la Derecha, L. 100 cm					
JJ24_CSX#100	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Cerrado a la Izquierda, L. 100 cm					
JJ24_ADX#100	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Abierto a la Derecha, L. 100 cm					
JJ24_ASX#100	JJ eléctrico 24v, agujero Toallero Abierto a la Izquierda, L. 100 cm					

* Para los colores RAL fuera de la tabla, solo MATES, el suplemento es del 35% sobre el precio de la categoría C1/C2 y está sujeto a solicitud de disponibilidad.

KIT transformador** Componente obligatorio

Modelo	Descripción	Precio (€)
KIT_TSF3#01---	Kit transformador empotrable sin predisposición de interruptor 2X150W (tamaño 39,1x15,4x7,0 cm.)	186,00


** El Kit incluye la caja empotrable y el transformador.

GESTIÓN ELÉCTRICA

Al igual que los modelos de la colección Elements, JJ se puede conectar a la red eléctrica también mediante termostato. Para obtener más información sobre la línea de termostatos ZRF de Tubes, consultar la página 52 de esta tarifa de precios.


MODALIDAD DE CONEXIÓN Y CONTROL

Conexión DIRECTA



Conexión DIRECTA a la red eléctrica y/o sistema domótico.

Conexión al Termostato WI-FI (novedad)




Conexión mediante Termostato WI-FI.

Aprovechando la conexión wi-fi, permite gestionar el radiador manualmente a través de la pantalla o a distancia mediante la App Vimar View y/o a través de asistentes de voz (Google Home, Amazon Alexa, servicios IFTTT).

El termostato se suministra como accesorio por encargo.

Conexión al Termostato Inalámbrico (ZRF007)



Conexión mediante Termostato Inalámbrico

Aprovechando la conexión de un radioreceptor colocado en la caja de conexión a la red eléctrica, permite gestionar el radiador manualmente mediante la pantalla del termostato.

El termostato se suministra como accesorio por encargo.

ATENCIÓN:
Distancia MÁX Kit Transformador desde el radiador 10 m con cable de 1,5 mm de sección, aumentando la distancia se debe aumentar de forma proporcional también la sección del cable.
El cable NO se suministra.

GESTIÓN ELÉCTRICA


Al igual que los modelos de la colección Elements, JJ se puede conectar a la red eléctrica también mediante termostato. Para obtener más información sobre la línea de termostatos ZRF de Tubes, consultar la página 52 de esta tarifa de precios.

DOTS

diseñado por Ludovica Serafini+Roberto Palomba

Una o más elementos
calentadores eléctricos (24V)
que se pueden colocar como
se prefiera, incluso en la
ducha





DOTS.

Parte EXTERNA

Modelo	Descripción	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Watt	Acabados de color*	
					Precio Categoría C0/C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
DTS1#...9010	DOTS. elemento individual, eléctrico 24v.	19,0	19,0	19 w	564,00	705,00
DTS2#...9010	DOTS. elemento doble, eléctrico 24v.	55,0	19,0	38 w	1.103,00	1.379,00
DTS3#...9010	DOTS. elemento triple, eléctrico 24v.	91,0	19,0	57 w	1.619,00	2.024,00

* Para los colores RAL fuera de la tabla el suplemento es del 35% sobre el precio de la categoría C0/C1/C2 y está sujeto a solicitud de disponibilidad.

Parte EMPOTRADA para DOTS.. VERTICAL (Componente Obligatorio)

Modelo	Descripción	Precio (€)
Versión SIN interruptor		
INC_DTS#01---	Empotrado para DOTS. individual SIN predisposición de interruptor	104,00
INC_DTS#02V---	Empotrado para DOTS. Vertical doble SIN predisposición de interruptor	195,00
INC_DTS#03V---	Empotrado para DOTS. Vertical triple SIN predisposición de interruptor	294,00
Versión CON interruptor		
INC_DTS#01-INT	Empotrado para DOTS. individual CON predisposición de interruptor	175,00
INC_DTS#02VINT	Empotrado para DOTS. Vertical doble CON predisposición de interruptor	274,00
INC_DTS#03VINT	Empotrado para DOTS. Vertical triple CON predisposición de interruptor	372,00

NB. la parte EMPOTRADA tiene un espesor de 6 a 8 cm

KIT transformador** Componente obligatorio


Modelo	Descripción	Precio (€)
KIT_TSF1#01---	Kit transformador sin predisposición de interruptor (máx. 150W)	127,00
KIT_TSF1#01INT	Kit transformador con predisposición de interruptor (máx. 150W)	168,00

**El Kit Transformador incluye también el transformador de 24V y la predisposición para las conexiones eléctricas.

Interruptor

Modelo	Descripción	Precio (€)
INT_DTS#9010	Interruptor para DOTS. En color C0/C1/C2/C3 (L. cable 4,0 m)	211,00

Ejemplo de composición LIBRE




DOTS. es un modelo que permite alcanzar un nivel elevado de personalización del sistema de calefacción


La composición LIBRE permite elegir al diseñador el número de elementos que se colocarán en la pared y distribuirlos a su propio gusto en ella

En el ejemplo de al lado los componentes son:



- 4 DOTS. individuales parte externa
- 3 Partes EMPOTRADAS para DOTS. individual sin predisposición de interruptor
- 1 Parte EMPOTRADA para DOTS. individual con predisposición de interruptor
- 1 KIT Transformador (cada Kit Transformador sirve para 7 DOTS.)
- 1 Interruptor




Versión SIN interruptor




Versión CON interruptor



Versión SIN interruptor



Versión CON interruptor



DOTS.

Parte EXTERNA

Modelo	Descripción	L (cm)	H (cm)	Rendimiento Watt	Acabados de color*	
					Precio Categoría C0/C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
DTS1#...9010	DOTS. elemento individual, eléctrico 24v.	19,0	19,0	19 w	564,00	705,00
DTS2#...9010	DOTS. elemento doble, eléctrico 24v.	55,0	19,0	38 w	1.103,00	1.379,00
DTS3#...9010	DOTS. elemento triple, eléctrico 24v.	91,0	19,0	57 w	1.619,00	2.024,00

* Para los colores RAL fuera de la tabla el suplemento es del 35% sobre el precio de la categoría C0/C1/C2 y está sujeto a solicitud de disponibilidad.

Parte EMPOTRADA para DOTS.. HORIZONTAL (Componente Obligatorio)

Modelo	Descripción	Precio (€)
Versión SIN interruptor		
INC_DTS#01---	Empotrado para DOTS. individual SIN predisposición de interruptor	104,00
INC_DTS#02O---	Empotrado para DOTS. Horizontal doble SIN predisposición de interruptor	195,00
INC_DTS#03O---	Empotrado para DOTS. Horizontal triple SIN predisposición de interruptor	294,00
Versión CON interruptor		
INC_DTS#01-INT	Empotrado para DOTS. individual CON predisposición de interruptor	175,00
INC_DTS#02OINT	Empotrado para DOTS. Horizontal doble CON predisposición de interruptor	274,00
INC_DTS#03OINT	Empotrado para DOTS. Horizontal triple CON predisposición de interruptor	372,00

NB. la parte EMPOTRADA tiene un espesor de 6 a 8 cm

KIT transformador** Componente obligatorio


Modelo	Descripción	Precio (€)
KIT_TSF1#01---	Kit transformador sin predisposición de interruptor (máx. 150W)	127,00
KIT_TSF1#01INT	Kit transformador con predisposición de interruptor (máx. 150W)	168,00

**El Kit Transformador incluye también el transformador de 24V y la predisposición para las conexiones eléctricas.

Interruptor

Modelo	Descripción	Precio (€)
INT_DTS#9010	Interruptor para DOTS. En color C0/C1/C2/C3 (L. cable 4,0 m)	211,00

Esquema de conexión eléctrica



*El Termostato WI-FI y el Termostato inalámbrico se suministran como accesorios y no están incluidos en el precio de la tarifa de precios.




RIFT/reverse

diseñado por Ludovica+Roberto
Palomba con Matteo Fiorini

Las toallas calientes siempre a
mano además de una zona de
apoyo cómoda que es posible
completar con otros accesorios.


Versión RIFT | reverse Eléctrico

(SIN accesorios)



Versión RIFT | reverse Eléctrico con ACCESORIOS

(Repisa en madera y/o Toallero)




Toallero RIFT/ reverse




Repisa de madera RIFT/ reverse

MODALIDAD DE CONEXIÓN Y CONTROL


Conexión DIRECTA



Conexión al Termostato WI-FI ZRF081/082



Conexión al Termostato ZRF007



Termostato WI-FI (cód. ZRF081/ZRF082)

El termostato WI-FI aprovecha la conexión internet de casa y permite gestionar el producto manualmente o a distancia mediante la App Vimar View y los asistentes vocales (Google Home, Amazon Alexa, servicios IFTTT).



Se encuentra disponible en color BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) con un suplemento de precio de **37,00 €** sobre el precio del modelo eléctrico Inalámbrico/WI-FI deseado.

Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)

El termostato INALÁMBRICO ECODESIGN aprovecha la conexión de un radioreceptor situado en la caja de conexión a la red eléctrica (incluido en el precio) y permite gestionar el radiador



Se encuentra disponible sólo en color BLANCO (ZRF007) sin suplemento de precio en las versiones de RIFT |reverse Inalámbrico/WI-FI.

Versión RIFT reverse Eléctrico							Versión RIFT reverse eléctrico inalámbrico/WI-FI						
Modelo	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Modelo	Códigos Termostatos ZRF*			Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
								Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro			
RFTREL#060	12,0	60,0	150 W	806,00	927,00	1.008,00	RFTREW#060	007	081	082	1.204,00	1.385,00	1.505,00
RFTREL#080	12,0	80,0	200 W	897,00	1.032,00	1.121,00	RFTREW#080	007	081	082	1.239,00	1.425,00	1.549,00
RFTREL#100	12,0	100,0	300 W	938,00	1.079,00	1.173,00	RFTREW#100	007	081	082	1.306,00	1.502,00	1.633,00
RFTREL#120	12,0	120,0	450 W	949,00	1.091,00	1.186,00	RFTREW#120	007	081	082	1.353,00	1.556,00	1.691,00

EJEMPLO de compilación de código

Código RIFT / reverse Eléctrico CON Accesorios RFTRELA G #100 9010 M PS65 CRO

RFTRELAG#	RIFT reverse con accesorio GALVÁNICO (RFTRELA# con accesorio de color)
100	Anchura (cm)
9010	Color RIFT reverse
M	Con repisa de madera
PS65	Con toallero de 65 cm
CRO	Acabado toallero

Versión RIFT | reverse Eléctrico con ACCESORIOS* (Repisa en madera y/o Toallero)

Artículos RIFT con accesorio		Características accesorios			Características RIFT			Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
DE COLOR	p>GALVÁNICO	Repisa (M)	cód.	Medida (cm)	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)			
RFTRELA#060...	RFTRELAG#060	M	-	-	12,0	60,0	150 W	1.161,00	1.282,00	1.363,00
		-	PS50	50				1.027,00	1.148,00	1.229,00
		M	PS50	50				1.382,00	1.503,00	1.584,00
RFTRELA#080	RFTRELAG#080	M	-	-	12,0	80,0	200 W	1.252,00	1.387,00	1.476,00
		-	PS50	50				1.118,00	1.253,00	1.342,00
		-	PS65	65				1.134,00	1.269,00	1.358,00
		M	PS50	50				1.473,00	1.608,00	1.697,00
		M	PS65	65				1.489,00	1.624,00	1.713,00
RFTRELA#100	RFTRELAG#100	M	-	-	12,0	100,0	300 W	1.293,00	1.434,00	1.528,00
		-	PS50	50				1.159,00	1.300,00	1.394,00
		-	PS65	65				1.175,00	1.316,00	1.410,00
		M	PS50	50				1.514,00	1.655,00	1.749,00
		M	PS65	65				1.530,00	1.671,00	1.765,00
RFTRELA#120	RFTRELAG#120	M	-	-	12,0	120,0	450 W	1.304,00	1.446,00	1.541,00
		-	PS50	50				1.170,00	1.312,00	1.407,00
		-	PS65	65				1.186,00	1.328,00	1.423,00
		-	PS95	95				1.199,00	1.341,00	1.436,00
		M	PS50	50				1.525,00	1.667,00	1.762,00
		M	PS65	65				1.541,00	1.683,00	1.778,00
		M	PS95	95				1.554,00	1.696,00	1.791,00

*Los accesorios, tanto la repisa como los toalleros, NO SE PUEDEN instalar posteriormente en la versión sin accesorios.
NB. M= con repisa - PS= con toallero

Versión RIFT | reverse eléctrico Inalámbrico / WI-FI con ACCESORIOS* (Repisa en madera y/o Toallero)

Artículos RIFT con accesorio		Características accesorios			Características RIFT			Códigos Termostatos ZRF**			Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
DE COLOR	p>GALVÁNICO	Repisa (M)	cód.	Medida (cm)	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro			
RFTREWA#060	RFTREWAG#060	M	-	-	12,0	60,0	150 W	007	081	082	1.559,00	1.740,00	1.860,00
		-	PS50	50							1.425,00	1.606,00	1.726,00
		M	PS50	50							1.780,00	1.961,00	2.081,00
RFTREWA#080	RFTREWAG#080	M	-	-	12,0	80,0	200 W	007	081	082	1.594,00	1.780,00	1.904,00
		-	PS50	50							1.460,00	1.646,00	1.770,00
		-	PS65	65							1.476,00	1.662,00	1.786,00
		M	PS50	50							1.815,00	2.001,00	2.125,00
		M	PS65	65							1.831,00	2.017,00	2.141,00
RFTREWA#100	RFTREWAG#100	M	-	-	12,0	100,0	300 W	007	081	082	1.661,00	1.857,00	1.988,00
		-	PS50	50							1.527,00	1.723,00	1.854,00
		-	PS65	65							1.543,00	1.739,00	1.870,00
		M	PS50	50							1.882,00	2.078,00	2.209,00
		M	PS65	65							1.898,00	2.094,00	2.225,00
RFTREWA#120	RFTREWAG#120	M	-	-	12,0	120,0	450 W	007	081	082	1.708,00	1.911,00	2.046,00
		-	PS50	50							1.574,00	1.777,00	1.912,00
		-	PS65	65							1.590,00	1.793,00	1.928,00
		-	PS95	95							1.603,00	1.806,00	1.941,00
		M	PS50	50							1.929,00	2.132,00	2.267,00
		M	PS65	65							1.945,00	2.148,00	2.283,00
		M	PS95	95							1.958,00	2.161,00	2.296,00

*Los accesorios, tanto la repisa como los toalleros, NO SE PUEDEN instalar posteriormente en la versión sin accesorios.
NB. M= con repisa - PS= con toallero

** TERMOSTATOS DE PARED ZRF

La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	37,00 €
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	37,00 €

SMART FAMILY

SMART Family es una innovadora línea de calentadores de toallas caracterizada por el ritmo constante de los elementos, ideales para almacenar y calentar las toallas.

Los elementos que componen los distintos modelos son:

Elemento cuadrado 15x15	SMART_K	En color y Galvánico
Elemento redondo 10 mm	SMART_10	En color y Galvánico
Elemento redondo 10 mm INOX	SMART_X	Acero inoxidable cepillado
Elemento redondo 20 mm	SMART_20	en color
Elemento redondo 25 mm	SMART_25	En color y Galvánico
Elemento plano 70x11 mm	SMART_PS Slim	en color
Elemento plano 70x11 mm	SMART_PL Large	en color

SMART Family se añade a la consolidada y famosa colección de calentadores de toallas de la línea BATH.

SMART FAMILY

La innovadora FAMILIA
de calentadores de
toallas TUBES




Versión MIXTA: Para la versión mixta consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 76/78




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



Código del producto **SM15KEW#120050U1ZRF007ST9010**

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353

SM15KEW#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
U1 Código resistencia
ZRF007 Código termostato
ST Código soporte Estándar *
9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial
* Soportes especiales NO disponibles

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio	Precio
	Blanco	Gris Antracita	Cromo					Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría Cat. C3 (€)	Cromado G0 (€)
SM15KEL#080040	U5	V5	Z5	T5	77,9	40,0	200 W	650,00	748,00	813,00	1.187,00
SM15KEL#080050	U5	V5	Z5	T5	77,9	50,0	200 W	663,00	762,00	829,00	1.205,00
SM15KEL#080060	U1	V1	Z1	T6	77,9	60,0	300 W	674,00	775,00	843,00	1.219,00
SM15KEL#120040	U1	V1	Z1	T6	122,9	40,0	300 W	715,00	822,00	894,00	1.422,00
SM15KEL#120050	U1	V1	Z1	T6	122,9	50,0	300 W	728,00	837,00	910,00	1.441,00
SM15KEL#120060	U6	V6	Z6	T7	122,9	60,0	400 W	739,00	850,00	924,00	1.454,00
SM15KEL#150040	U6	V6	Z6	T7	153,0	40,0	400 W	782,00	899,00	978,00	1.655,00
SM15KEL#150050	U6	V6	Z6	T7	153,0	50,0	400 W	794,00	913,00	993,00	1.675,00
SM15KEL#150060	U6	V6	Z6	T7	153,0	60,0	400 W	806,00	927,00	1.008,00	1.688,00
SM15KEL#175040	U6	V6	Z6	T7	175,4	40,0	400 W	847,00	974,00	1.059,00	1.892,00
SM15KEL#175050	U2	V2	Z2	T8	175,4	50,0	600 W	860,00	989,00	1.075,00	1.912,00
SM15KEL#175060	U2	V2	Z2	T8	175,4	60,0	600 W	871,00	1.002,00	1.089,00	1.925,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos					H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio	Precio	
	AMBIENTE*			RADIADOR**					Blanco	Estándar	Categoría	Categoría	Cromado
	Blanco	Cromo	Negro Mate	Blanco	Cromo				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)	
SM15KET#080040	J5	J7	JN	NO	N9	77,9	40,0	200 W	803,00	923,00	1.004,00	1.332,00	
SM15KET#080050	J5	J7	JN	NO	N9	77,9	50,0	200 W	815,00	937,00	1.019,00	1.352,00	
SM15KET#080060	F5	F7	JO	N1	N5	77,9	60,0	300 W	827,00	951,00	1.034,00	1.365,00	
SM15KET#120040	F5	F7	JO	N1	N5	122,9	40,0	300 W	869,00	999,00	1.086,00	1.569,00	
SM15KET#120050	F5	F7	JO	N1	N5	122,9	50,0	300 W	882,00	1.014,00	1.103,00	1.587,00	
SM15KET#120060	J6	J8	JP	NB	NA	122,9	60,0	400 W	893,00	1.027,00	1.116,00	1.601,00	
SM15KET#150040	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	40,0	400 W	935,00	1.075,00	1.169,00	1.802,00	
SM15KET#150050	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	50,0	400 W	947,00	1.089,00	1.184,00	1.822,00	
SM15KET#150060	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	60,0	400 W	959,00	1.103,00	1.199,00	1.835,00	
SM15KET#175040	J6	J6	JP	NB	NA	175,4	40,0	400 W	1.001,00	1.151,00	1.251,00	2.039,00	
SM15KET#175050	G5	G7	JQ	N2	N6	175,4	50,0	600 W	1.014,00	1.166,00	1.268,00	2.058,00	
SM15KET#175060	G5	G7	JQ	N2	N6	175,4	60,0	600 W	1.025,00	1.179,00	1.281,00	2.071,00	

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
	Blanco	Gris Antracita	Cromo		Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro							
SM15KEW#080040	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	77,9	40,0	200 W	911,00	1.048,00	1.139,00	1.425,00
SM15KEW#080050	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	77,9	50,0	200 W	925,00	1.064,00	1.156,00	1.445,00
SM15KEW#080060	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,9	60,0	300 W	936,00	1.076,00	1.170,00	1.458,00
SM15KEW#120040	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	122,9	40,0	300 W	981,00	1.128,00	1.226,00	1.664,00
SM15KEW#120050	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	122,9	50,0	300 W	994,00	1.143,00	1.243,00	1.684,00
SM15KEW#120060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	122,9	60,0	400 W	1.006,00	1.157,00	1.258,00	1.698,00
SM15KEW#150040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	40,0	400 W	1.050,00	1.208,00	1.313,00	1.904,00
SM15KEW#150050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	50,0	400 W	1.063,00	1.222,00	1.329,00	1.923,00
SM15KEW#150060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	60,0	400 W	1.074,00	1.235,00	1.343,00	1.937,00
SM15KEW#175040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	175,4	40,0	400 W	1.118,00	1.286,00	1.398,00	2.144,00
SM15KEW#175050	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	175,4	50,0	600 W	1.133,00	1.303,00	1.416,00	2.165,00
SM15KEW#175060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	175,4	60,0	600 W	1.143,00	1.314,00	1.429,00	2.177,00

* El TERMINAL DE DISEÑO está fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

*** TERMOSTATOS DE PARED ZRF**

La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007 Termostato Inalámbrico + Receptor Sin suplemento
cód. ZRF 082 Termostato WI-FI color Negro 37,00 €
cód. ZRF 081 Termostato WI-FI color Blanco 37,00 €

SMART_X - SM10XE ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICO


Calentador de toallas Eléctrico en acero INOXIDABLE cepillado con elementos de 10 mm de diámetro

EL




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL



(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Modelo	Código color del terminal Gris Antracita	Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
SM10XEL#080040	V1	T6	77,5	40,0	300 W	955,00
SM10XEL#080050	V1	T6	77,5	50,0	300 W	991,00
SM10XEL#080060	V1	T6	77,5	60,0	300 W	1.025,00
SM10XEL#120040	V1	T6	113,5	40,0	300 W	1.215,00
SM10XEL#120050	V1	T6	113,5	50,0	300 W	1.252,00
SM10XEL#120060	V6	T7	113,5	60,0	400 W	1.298,00
SM10XEL#150040	V6	T7	149,5	40,0	400 W	1.361,00
SM10XEL#150050	V6	T7	149,5	50,0	400 W	1.413,00
SM10XEL#150060	V2	T8	149,5	60,0	600 W	1.467,00
SM10XEL#175040	V6	T7	173,5	40,0	400 W	1.583,00
SM10XEL#175050	V2	T8	173,5	50,0	600 W	1.638,00
SM10XEL#175060	V2	T8	173,5	60,0	600 W	1.695,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
	AMBIENTE*		RADIADOR**				
	Cromo	Negro Mate					
SM10XET#080040	F7	JO	N5	77,5	40,0	300 W	1.076,00
SM10XET#080050	F7	JO	N5	77,5	50,0	300 W	1.113,00
SM10XET#080060	F7	JO	N5	77,5	60,0	300 W	1.147,00
SM10XET#120040	F7	JO	N5	113,5	40,0	300 W	1.337,00
SM10XET#120050	F7	JO	N5	113,5	50,0	300 W	1.374,00
SM10XET#120060	E8	JP	NA	113,5	60,0	400 W	1.420,00
SM10XET#150040	E8	JP	NA	149,5	40,0	400 W	1.482,00
SM10XET#150050	E8	JP	NA	149,5	50,0	400 W	1.492,00
SM10XET#150060	G7	JQ	N6	149,5	60,0	600 W	1.588,00
SM10XET#175040	E8	JP	NA	173,5	40,0	400 W	1.705,00
SM10XET#175050	G7	JQ	N6	173,5	50,0	600 W	1.760,00
SM10XET#175060	G7	JQ	N6	173,5	60,0	600 W	1.816,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal Gris Antracita	Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
			Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro				
SM10XEW#080040	V1	T6	007	081	082	77,5	40,0	300 W	1.187,00
SM10XEW#080050	V1	T6	007	081	082	77,5	50,0	300 W	1.224,00
SM10XEW#080060	V1	T6	007	081	082	77,5	60,0	300 W	1.258,00
SM10XEW#120040	V1	T6	007	081	082	113,5	40,0	300 W	1.448,00
SM10XEW#120050	V1	T6	007	081	082	113,5	50,0	300 W	1.485,00
SM10XEW#120060	V6	T7	007	081	082	113,5	60,0	400 W	1.531,00
SM10XEW#150040	V6	T7	007	081	082	149,5	40,0	400 W	1.636,00
SM10XEW#150050	V6	T7	007	081	082	149,5	50,0	400 W	1.646,00
SM10XEW#150060	V2	T8	007	081	082	149,5	60,0	600 W	1.700,00
SM10XEW#175040	V6	T7	007	081	082	173,5	40,0	400 W	1.816,00
SM10XEW#175050	V2	T8	007	081	082	173,5	50,0	600 W	1.871,00
SM10XEW#175060	V2	T8	007	081	082	173,5	60,0	600 W	1.927,00

* El TERMINAL DE DISEÑO está fabricado en metal con acabado galvanizado níquel cepillado mate NIK y no deja ver el cable de conexión de resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 € mientras que el termostato INALÁMBRICO se suministra en Blanco. p>

* TERMOSTATOS DE PARED ZRF


La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	37,00 €
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	37,00 €




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Responsable solo para el mercado Extra_G22 y/o conectados a una instalación doméstica que cumpla con la normativa L26/2019.											
Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Watios)	Precio Blanco Estándar	Precio Categoría	Precio Categoría	Precio Cromado
	Blanco	Gris Antracita	Cromo					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM10EL#080040	U1	V1	Z1	T6	77,5	40,0	300 W	674,00	775,00	843,00	1.146,00
SM10EL#080050	U1	V1	Z1	T6	77,5	50,0	300 W	698,00	803,00	873,00	1.156,00
SM10EL#080060	U6	V6	Z6	T7	77,5	60,0	400 W	713,00	820,00	891,00	1.171,00
SM10EL#120040	U6	V6	Z6	T7	113,5	40,0	400 W	724,00	833,00	905,00	1.308,00
SM10EL#120050	U6	V6	Z6	T7	113,5	50,0	400 W	747,00	859,00	934,00	1.318,00
SM10EL#120060	U2	V2	Z2	T8	113,5	60,0	600 W	774,00	890,00	968,00	1.333,00
SM10EL#150040	U6	V6	Z6	T7	149,5	40,0	400 W	807,00	928,00	1.009,00	1.505,00
SM10EL#150050	U6	V2	Z2	T8	149,5	50,0	600 W	834,00	959,00	1.043,00	1.519,00
SM10EL#150060	U2	V2	Z2	T8	149,5	60,0	600 W	861,00	990,00	1.076,00	1.533,00
SM10EL#175040	U2	V2	Z2	T8	173,5	40,0	600 W	887,00	1.020,00	1.109,00	1.783,00
SM10EL#175050	U2	V2	Z2	T8	173,5	50,0	600 W	913,00	1.050,00	1.141,00	1.796,00
SM10EL#175060	U3	V3	Z3	T9	173,5	60,0	900 W	944,00	1.086,00	1.180,00	1.813,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos					H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio	Precio
	AMBIENTE*			RADIADOR**					Blanco Estándar	Categoría	Categoría	Cromado
	Blanco	Cromo	Negro Mate	Blanco	Cromo				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM10ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	77,5	40,0	300 W	795,00	914,00	994,00	1.276,00
SM10ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	77,5	50,0	300 W	818,00	941,00	1.023,00	1.286,00
SM10ET#080060	E6	E8	JP	NB	NA	77,5	60,0	400 W	847,00	974,00	1.059,00	1.300,00
SM10ET#120040	E6	E8	JP	NB	NA	113,5	40,0	400 W	866,00	996,00	1.083,00	1.517,00
SM10ET#120050	E6	E8	JP	NB	NA	113,5	50,0	400 W	890,00	1.024,00	1.113,00	1.527,00
SM10ET#120060	E5	G7	JQ	N2	N6	113,5	60,0	600 W	919,00	1.057,00	1.149,00	1.543,00
SM10ET#150040	E6	E8	JP	NB	NA	149,5	40,0	400 W	952,00	1.095,00	1.190,00	1.725,00
SM10ET#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	50,0	600 W	981,00	1.128,00	1.226,00	1.741,00
SM10ET#150060	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	60,0	600 W	1.008,00	1.159,00	1.260,00	1.755,00
SM10ET#175040	G5	G7	JQ	N2	N6	173,5	40,0	600 W	1.036,00	1.191,00	1.295,00	1.896,00
SM10ET#175050	G5	G7	JQ	N2	N6	173,5	50,0	600 W	1.063,00	1.222,00	1.329,00	1.908,00
SM10ET#175060	H5	H7	JR	N3	N7	173,5	60,0	900 W	1.095,00	1.259,00	1.369,00	1.925,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar	Precio Categoría	Precio Categoría	Precio Cromado
	Blanco	Gris Antracita	Cromo		Inalámbrico	Wi-Fi Blanco	Wi-Fi Negro				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	GO (€)
SM10EW#080040	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,5	40,0	300 W	949,00	1.091,00	1.186,00	1.467,00
SM10EW#080050	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,5	50,0	300 W	972,00	1.118,00	1.215,00	1.476,00
SM10EW#080060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	77,5	60,0	400 W	1.000,00	1.150,00	1.250,00	1.491,00
SM10EW#120040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	113,5	40,0	400 W	1.001,00	1.151,00	1.251,00	1.598,00
SM10EW#120050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	113,5	50,0	400 W	1.024,00	1.178,00	1.280,00	1.608,00
SM10EW#120060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	113,5	60,0	600 W	1.051,00	1.209,00	1.314,00	1.622,00
SM10EW#150040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	149,5	40,0	400 W	1.083,00	1.245,00	1.354,00	1.794,00
SM10EW#150050	U6	V2	Z2	T8	007	081	082	149,5	50,0	600 W	1.111,00	1.278,00	1.389,00	1.809,00
SM10EW#150060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	149,5	60,0	600 W	1.137,00	1.308,00	1.421,00	1.822,00
SM10EW#175040	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	173,5	40,0	600 W	1.164,00	1.339,00	1.455,00	2.061,00
SM10EW#175050	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	173,5	50,0	600 W	1.190,00	1.369,00	1.488,00	2.073,00
SM10EW#175060	U3	V3	Z3	T9	007	081	082	173,5	60,0	900 W	1.221,00	1.404,00	1.526,00	2.090,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

* TERMOSTATOS DE PARED ZRF


La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	37,00 €
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	37,00 €




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato de Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



Código del producto **SM20EL#120050U1ST9010**

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353

SM20EL#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
U1 Código resistencia
ST Código soporte Estándar *
9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial
* Soportes especiales NO disponibles

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)
	Blanco	Gris Antracita	Cromo							
SM20EL#120040	U5	V5	Z5	T5	119,5	40,0	200 W	547,00	629,00	684,00
SM20EL#120050	U5	V5	Z5	T5	119,5	50,0	200 W	575,00	661,00	719,00
SM20EL#120060	U1	V1	Z1	T6	119,5	60,0	300 W	589,00	677,00	736,00
SM20EL#150040	U5	V5	Z5	T5	150,5	40,0	200 W	606,00	697,00	758,00
SM20EL#150050	U1	V1	Z1	T6	150,5	50,0	300 W	625,00	719,00	781,00
SM20EL#150060	U6	V6	Z6	T7	150,5	60,0	400 W	646,00	743,00	808,00
SM20EL#170040	U1	V1	Z1	T6	171,5	40,0	300 W	641,00	737,00	801,00
SM20EL#170050	U6	V6	Z6	T7	171,5	50,0	400 W	663,00	762,00	829,00
SM20EL#170060	U6	V6	Z6	T7	171,5	60,0	400 W	690,00	794,00	863,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos					H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio
	AMBIENTE*			RADIADOR**					Blanco Estándar	Categoría	Categoría
	Blanco	Cromo	Negro Mate	Blanco	Cromo				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
SM20ET#120040	J5	J7	JN	N0	N9	119,5	40,0	200 W	654,00	752,00	818,00
SM20ET#120050	J5	J7	JN	N0	N9	119,5	50,0	200 W	681,00	783,00	851,00
SM20ET#120060	F5	F7	JO	N1	N5	119,5	60,0	300 W	698,00	803,00	873,00
SM20ET#150040	J5	J7	JN	N0	N9	150,5	40,0	200 W	717,00	825,00	896,00
SM20ET#150050	F5	F7	JO	N1	N5	150,5	50,0	300 W	736,00	846,00	920,00
SM20ET#150060	J6	J8	JP	NB	NA	150,5	60,0	400 W	758,00	872,00	948,00
SM20ET#170040	F5	F7	JO	N1	N5	171,5	40,0	300 W	755,00	868,00	944,00
SM20ET#170050	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	50,0	400 W	777,00	894,00	971,00
SM20ET#170060	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	60,0	400 W	804,00	925,00	1.005,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal		Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)
	Blanco	Gris Antracita		Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro						
SM20EW#120040	U5	V5	T5	007	081	082	119,5	40,0	200 W	896,00	1.030,00	1.120,00
SM20EW#120050	U5	V5	T5	007	081	082	119,5	50,0	200 W	923,00	1.061,00	1.154,00
SM20EW#120060	U1	V1	T6	007	081	082	119,5	60,0	300 W	938,00	1.079,00	1.173,00
SM20EW#150040	U5	V5	T5	007	081	082	150,5	40,0	200 W	964,00	1.109,00	1.205,00
SM20EW#150050	U1	V1	T6	007	081	082	150,5	50,0	300 W	984,00	1.132,00	1.230,00
SM20EW#150060	U6	V6	T7	007	081	082	150,5	60,0	400 W	1.007,00	1.158,00	1.259,00
SM20EW#170040	U1	V1	T6	007	081	082	171,5	40,0	300 W	1.010,00	1.162,00	1.263,00
SM20EW#170050	U6	V6	T7	007	081	082	171,5	50,0	400 W	1.033,00	1.188,00	1.291,00
SM20EW#170060	U6	V6	T7	007	081	082	171,5	60,0	400 W	1.060,00	1.219,00	1.325,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

*** TERMOSTATOS DE PARED ZRF**


La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007 Termostato Inalámbrico + Receptor Sin suplemento
cód. ZRF 082 Termostato WI-FI color Negro 37,00 €
cód. ZRF 081 Termostato WI-FI color Blanco 37,00 €




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato de Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



Código del producto **SM25ET#125050F5ST9010**

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353

SM25ET#125050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
F5 Código resistencia
ST Código soporte Estándar *
9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial
* Soportes especiales NO disponibles

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Disponible solo para el mercado Extra_ELE y/o conectada a una instalación domiciliar que cumpla con la normativa LECDBSgn.

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal	H	L	Resistencia eléctrica*	Precio Blanco Estándar	Precio Categoría	Precio Categoría	Precio Cromado
	Blanco	Gris Antracita	Cromo	DESIGN*							
SM25EL#120040	U5	V5	Z5	T5	119,5	40,0	200 W	589,00	677,00	736,00	1.229,00
SM25EL#120050	U1	V1	Z1	T6	119,5	50,0	300 W	605,00	696,00	756,00	1.259,00
SM25EL#120060	U6	V6	Z6	T7	119,5	60,0	400 W	626,00	720,00	783,00	1.279,00
SM25EL#150040	U1	V1	Z1	T6	150,5	40,0	300 W	637,00	733,00	796,00	1.418,00
SM25EL#150050	U6	V6	Z6	T7	150,5	50,0	400 W	661,00	760,00	826,00	1.446,00
SM25EL#150060	U6	V6	Z6	T7	150,5	60,0	400 W	680,00	782,00	850,00	1.465,00
SM25EL#170040	U6	V6	Z6	T7	171,5	40,0	400 W	668,00	768,00	835,00	1.529,00
SM25EL#170050	U6	V6	Z6	T7	171,5	50,0	400 W	697,00	802,00	871,00	1.556,00
SM25EL#170060	U2	V2	Z2	T8	171,5	60,0	600 W	716,00	823,00	895,00	1.577,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos					H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio	Precio
	AMBIENTE*			RADIADOR**					Blanco Estándar	Categoría	Categoría	Cromado
	Blanco	Cromo	Negro Mate	Blanco	Cromo				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	GO (€)
SM25ET#120040	J5	J7	JN	N0	N9	119,5	40,0	200 W	754,00	867,00	943,00	1.418,00
SM25ET#120050	F5	F7	JO	N1	N5	119,5	50,0	300 W	773,00	889,00	966,00	1.449,00
SM25ET#120060	J6	J8	JP	NB	NA	119,5	60,0	400 W	796,00	915,00	995,00	1.471,00
SM25ET#150040	F5	F7	JO	N1	N5	150,5	40,0	300 W	808,00	929,00	1.010,00	1.617,00
SM25ET#150050	J6	J8	JP	NB	NA	150,5	50,0	400 W	833,00	958,00	1.041,00	1.646,00
SM25ET#150060	J6	J8	JP	NB	NA	150,5	60,0	400 W	855,00	983,00	1.069,00	1.668,00
SM25ET#170040	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	40,0	400 W	842,00	968,00	1.053,00	1.736,00
SM25ET#170050	J6	J8	JP	NB	NA	171,5	50,0	400 W	872,00	1.003,00	1.090,00	1.764,00
SM25ET#170060	G5	G7	JO	N2	N6	171,5	60,0	600 W	895,00	1.029,00	1.119,00	1.786,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
	Blanco	Gris Antracita	Cromo		Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro							
SM25EW#120040	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	119,5	40,0	200 W	900,00	1.035,00	1.125,00	1.510,00
SM25EW#120050	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	119,5	50,0	300 W	919,00	1.057,00	1.149,00	1.537,00
SM25EW#120060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	119,5	60,0	400 W	937,00	1.078,00	1.171,00	1.557,00
SM25EW#150040	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	150,5	40,0	300 W	956,00	1.099,00	1.195,00	1.698,00
SM25EW#150050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	150,5	50,0	400 W	979,00	1.126,00	1.224,00	1.724,00
SM25EW#150060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	150,5	60,0	400 W	999,00	1.149,00	1.249,00	1.744,00
SM25EW#170040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	171,5	40,0	400 W	995,00	1.144,00	1.244,00	1.813,00
SM25EW#170050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	171,5	50,0	400 W	1.021,00	1.174,00	1.276,00	1.840,00
SM25EW#170060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	171,5	60,0	600 W	1.041,00	1.197,00	1.301,00	1.860,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

*** TERMOSTATOS DE PARED ZRF**

La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007 Termostato Inalámbrico + Receptor Sin suplemento
cód. ZRF 082 Termostato WI-FI color Negro 37,00 €
cód. ZRF 081 Termostato WI-FI color Blanco 37,00 €

SMART_PS SMALL- SM70SEL ELÉCTRICO


Calentador de toallas Eléctrico en acero al carbono con elementos planos de 70X11 mm

EL




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Modelo	Código color del terminal		Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)
	Blanco	Gris Antracita							
SM70SEL#085050	U1	V1	T6	84,0	50,0	300 W	584,00	672,00	730,00
SM70SEL#115050	U6	V6	T7	114,0	50,0	400 W	668,00	768,00	835,00
SM70SEL#130050	U2	V2	T8	129,0	50,0	600 W	720,00	828,00	900,00
SM70SEL#160050	U2	V2	T8	159,0	50,0	600 W	808,00	929,00	1.010,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos				H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio
	AMBIENTE*		RADIADOR**					Blanco Estándar	Categoría	Categoría
	Blanco	Negro Mate	Blanco	Cromo				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
SM70SET#085050	F5	JO	N1	N5	84,0	50,0	300 W	671,00	772,00	839,00
SM70SET#115050	E6	JP	NB	NA	114,0	50,0	400 W	757,00	871,00	946,00
SM70SET#130050	G5	JQ	N2	N6	129,0	50,0	600 W	810,00	932,00	1.013,00
SM70SET#160050	G5	JQ	N2	N6	159,0	50,0	600 W	900,00	1.035,00	1.125,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal		Código Terminal DESIGN*	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)
	Blanco	Gris Antracita		Inalámbrico	WI-FI Blanco	WI-FI Negro						
SM70SEW#085050	U1	V1	T6	007	081	082	84,0	50,0	300 W	892,00	1.026,00	1.115,00
SM70SEW#115050	U6	V6	T7	007	081	082	114,0	50,0	400 W	982,00	1.129,00	1.228,00
SM70SEW#130050	U2	V2	T8	007	081	082	129,0	50,0	600 W	1.038,00	1.194,00	1.298,00
SM70SEW#160050	U2	V2	T8	007	081	082	159,0	50,0	600 W	1.132,00	1.302,00	1.415,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €


* TERMOSTATOS DE PARED ZRF

La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:


cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	37,00 €
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	37,00 €




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL
(Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODESIGN)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODESIGN




Conexión a la red eléctrica



Termostato Ambiente ECODESIGN



VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODESIGN



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)



El Termostato INALÁMBRICO necesita la instalación del Receptor incluido en el precio. Para el esquema de montaje véase la pág. 330 de la Tarifa de precios oficial 2023.

Termostato WI-FI (cód. ZRF081)

El Termostato WI-FI conectado al modelo elegido mediante cable permite gestionar el producto mediante APP incluso a distancia. El Termostato, disponible en el acabado BLANCO (cód.ZRF081) y NEGRO (cód.ZRF082) se tiene que conectar a la red wi-fi doméstica.



VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL

Disponible solo para el mercado Extra_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Responsable solo para el modelo "Extra-525" y conectados a una instalación doméstica que cumpla con la normativa CEE Design.									
Modelo	Código color del terminal		Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar	Precio Categoría	Precio Categoría
	Blanco	Gris Antracita					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
SM70LEL#090050	U1	V1	T6	93,0	50,0	300 W	546,00	628,00	683,00
SM70LEL#115050	U6	V6	T7	114,0	50,0	400 W	593,00	682,00	741,00
SM70LEL#135050	U2	V2	T8	135,0	50,0	600 W	642,00	738,00	803,00
SM70LEL#155050	U2	V2	T8	156,0	50,0	600 W	704,00	810,00	880,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign

Modelo	Código Termostatos				H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)		Precio	Precio	Precio
	AMBIENTE*		RADIADOR**						Blanco Estándar	Categoría	Categoría
	Blanco	Negro Mate	Blanco	Cromo					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
SM70LET#090050	F5	JO	N1	N5	93,0	50,0	300 W		629,00	723,00	786,00
SM70LET#115050	E5	JP	NB	NA	114,0	50,0	400 W		678,00	780,00	848,00
SM70LET#135050	G5	JQ	N2	N6	135,0	50,0	600 W		728,00	837,00	910,00
SM70LET#155050	G5	JQ	N2	N6	156,0	50,0	600 W		791,00	910,00	989,00

* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

** El termostato RADIADOR no es ECODesign

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*

Modelo	Código color del terminal		Código Terminal	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio	Precio	Precio
	Blanco	Gris Antracita	DESIGN*	Inalámbrico	Wi-Fi	Wi-Fi				Blanco Estándar	Categoría	Categoría
					Blanco	Negro				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
SM70LEW#090050	U1	V1	T6	007	081	082	93,0	50,0	300 W	850,00	978,00	1.063,00
SM70LEW#115050	U6	V6	T7	007	081	082	114,0	50,0	400 W	901,00	1.036,00	1.126,00
SM70LEW#135050	U2	V2	T8	007	081	082	135,0	50,0	600 W	954,00	1.097,00	1.193,00
SM70LEW#155050	U2	V2	T8	007	081	082	156,0	50,0	600 W	1.020,00	1.173,00	1.275,00

* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

* TERMOSTATOS DE PARED ZRF


La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las posibilidades enumeradas a continuación aplicando los siguientes suplementos sobre el precio que se indica en la tabla:

cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	37,00 €
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	37,00 €

Versión MIXTA: Para la versión mixta consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 76/78



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)




CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones “OB1”

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


Fijaciones especiales

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 €




Conexiones a pedido

Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.




Fijaciones a medida

Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 €



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostaticables estándar – Z1TLNR-

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	95,00 € 119,00 €
	Z1TLNRG#ANR12..	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Cromo Brillante	95,00 €
	Z1KITRAC#001	KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Brillante	26,00 €
	ZRCF3#9010	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Blanco estándar	30,00 €
	ZRCF3G#CRO	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Cromo Brillante	36,00 €

Código del producto **SM15K#1200500B1ST9010-SM15KG#1200500B1STCRO**

SM15K#120050-SM15KG#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
OB1 Código de fijación, ver ficha técnica
ST Código soporte
9010/CRO Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial


SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353

EN STOCK

disponible en stock con conexiones OB1, en acabado CROMO Brillante.

Cantidad máxima por artículo: 5 piezas



SM15K#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR		Versión CROMADA					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
ON STOCK											
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	257	138	206	110	473,00	544,00	591,00	927,00
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	321	172	257	138	488,00	561,00	610,00	947,00
SM15K#080060	77,9	60,0	56,6	385	206	308	165	498,00	573,00	623,00	959,00
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	392	214	314	171	520,00	598,00	650,00	1.158,00
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	490	268	392	214	534,00	614,00	668,00	1.176,00
SM15K#120060	122,9	60,0	56,6	588	322	470	258	545,00	627,00	681,00	1.190,00
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	474	261	379	209	566,00	651,00	708,00	1.386,00
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	592	326	474	261	581,00	668,00	726,00	1.406,00
SM15K#150060	153,0	60,0	56,6	710	391	568	313	591,00	680,00	739,00	1.419,00
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	530	293	424	234	612,00	704,00	765,00	1.619,00
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	663	366	530	293	628,00	722,00	785,00	1.639,00
SM15K#175060	175,4	60,0	56,6	796	439	637	351	637,00	733,00	796,00	1.651,00

En la Versión Cromada (galvánica) el código SM15K se convierte en SM15KG

SM15K#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR ΔT. 50°C	Versión DE COLOR ΔT. 30°C	Versión CROMADA ΔT. 50°C	Versión CROMADA ΔT. 30°C				
SM15K#080040B2R	77,9	40,0	36,6	257	138	206	110	553,00	624,00	671,00	1.007,00
SM15K#080050B2R	77,9	50,0	46,6	321	172	257	138	568,00	641,00	690,00	1.027,00
SM15K#080060B2R	77,9	60,0	56,6	385	206	308	165	578,00	653,00	703,00	1.039,00
SM15K#120040B2R	122,9	40,0	36,6	392	214	314	171	600,00	678,00	730,00	1.238,00
SM15K#120050B2R	122,9	50,0	46,6	490	268	392	214	614,00	694,00	748,00	1.256,00
SM15K#120060B2R	122,9	60,0	56,6	588	322	470	258	625,00	707,00	761,00	1.270,00
SM15K#150040B2R	153,0	40,0	36,6	474	261	379	209	646,00	731,00	788,00	1.466,00
SM15K#150050B2R	153,0	50,0	46,6	592	326	474	261	661,00	748,00	806,00	1.486,00
SM15K#150060B2R	153,0	60,0	56,6	710	391	568	313	671,00	760,00	819,00	1.499,00
SM15K#175040B2R	175,4	40,0	36,6	530	293	424	234	692,00	784,00	845,00	1.699,00
SM15K#175050B2R	175,4	50,0	46,6	663	366	530	293	708,00	802,00	865,00	1.719,00
SM15K#175060B2R	175,4	60,0	56,6	796	439	637	351	717,00	813,00	876,00	1.731,00

En la Versión Cromada (galvánica) el código SM15K se convierte en SM15KG

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#1	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Cromado	210,00 €
	GVRTG#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Galvánica	228,00 €
	GVR#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	De color	210,00 €
	GVRTC#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color	213,00 €
Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)				

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)




CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones “OB1”

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


Fijaciones especiales
Se suministra previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 € (NO disponibles en la versión cromada)




Conexiones a pedido
Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



Fijaciones a medida
Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 €



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostatizable estándar - Z1TMNR
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Par válvula termostática + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	151,00 €
	Z1TMNR#ANR12SPA	Par válvula manual + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	158,00 €
	2 x Z1RACX#M03SPA	Racores de estanqueidad ACERO INOXIDABLE para Multicapa MM24x19x12 - 16x2	Cepillado	18,00 €


Código del producto **SM10X#120050 OB1 ST SPA**

SM10X#120050 OB1 ST SPA Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios

OB1 Código de fijación, ver ficha técnica

ST Código soporte Estándar

SPA ACERO INOXIDABLE Cepillado



SM10X#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión ACERO INOXIDABLE		Precio Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
SM10X#080040	77,5	40,0	36,6	197	104	791,00
SM10X#080050	77,5	50,0	46,6	246	130	826,00
SM10X#080060	77,5	60,0	56,6	295	156	858,00
SM10X#120040	113,5	40,0	36,6	273	143	1.037,00
SM10X#120050	113,5	50,0	46,6	341	179	1.072,00
SM10X#120060	113,5	60,0	56,6	409	215	1.112,00
SM10X#150040	149,5	40,0	36,6	353	186	1.172,00
SM10X#150050	149,5	50,0	46,6	441	233	1.223,00
SM10X#150060	149,5	60,0	56,6	529	280	1.271,00
SM10X#175040	173,5	40,0	36,6	410	217	1.395,00
SM10X#175050	173,5	50,0	46,6	513	271	1.445,00
SM10X#175060	173,5	60,0	56,6	616	325	1.498,00

SM10X#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión ACERO INOXIDABLE		Precio Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
SM10X#080040B2R	77,5	40,0	36,6	197	104	886,00
SM10X#080050B2R	77,5	50,0	46,6	246	130	921,00
SM10X#080060B2R	77,5	60,0	56,6	295	156	953,00
SM10X#120040B2R	113,5	40,0	36,6	273	143	1.132,00
SM10X#120050B2R	113,5	50,0	46,6	341	179	1.167,00
SM10X#120060B2R	113,5	60,0	56,6	409	215	1.207,00
SM10X#150040B2R	149,5	40,0	36,6	353	186	1.267,00
SM10X#150050B2R	149,5	50,0	46,6	441	233	1.318,00
SM10X#150060B2R	149,5	60,0	56,6	529	280	1.366,00
SM10X#175040B2R	173,5	40,0	36,6	410	217	1.490,00
SM10X#175050B2R	173,5	50,0	46,6	513	271	1.540,00
SM10X#175060B2R	173,5	60,0	56,6	616	325	1.593,00

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
GVRG#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Níquel Cepillado	246,00 €
GVRTG#1...	Grupo Válvula Termostática* y Detentor de conexión remota		248,00 €
* El precio NO incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)			

EN EL EMBALAJE


Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostatzables estándar – Z1TLNR-
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	*Precio (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	95,00 € 119,00 €
	Z1TLNRG#ANR12..	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Cromo Brillante	95,00 €
	Z1KITRAC#001	KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Brillante	26,00 €
	ZRCF3#9010	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Blanco estándar	30,00 €
	ZRCF3G#CRO	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Cromo Brillante	36,00 €

Código del producto **SM10#120050 OB1 ST 9010**

SM10#120050 OB1 ST 9010 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
OB1 Código de fijación, ver ficha técnica
ST Código soporte Estándar
9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353



SM10#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR DT. 50°C	DT.30°C	Versión CROMADA DT. 50°C	DT.30°C				
SM10#080040	77,5	40,0	36,6	263	144	210	115	452,00	520,00	565,00	896,00
SM10#080050	77,5	50,0	46,6	329	180	263	144	474,00	545,00	593,00	904,00
SM10#080060	77,5	60,0	56,6	395	216	316	173	495,00	569,00	619,00	913,00
SM10#120040	113,5	40,0	36,6	370	201	296	161	511,00	588,00	639,00	1.132,00
SM10#120050	113,5	50,0	46,6	463	251	370	201	532,00	612,00	665,00	1.142,00
SM10#120060	113,5	60,0	56,6	556	301	445	241	552,00	635,00	690,00	1.103,00
SM10#150040	149,5	40,0	36,6	481	258	385	206	584,00	672,00	730,00	1.352,00
SM10#150050	149,5	50,0	46,6	601	323	481	258	606,00	697,00	758,00	1.364,00
SM10#150060	149,5	60,0	56,6	721	388	577	310	628,00	722,00	785,00	1.347,00
SM10#175040	173,5	40,0	36,6	558	297	446	238	658,00	757,00	823,00	1.609,00
SM10#175050	173,5	50,0	46,6	697	371	558	297	681,00	783,00	851,00	1.621,00
SM10#175060	173,5	60,0	56,6	836	445	669	356	704,00	810,00	880,00	1.662,00

En la Versión Cromada (galvánica) el código SM10 se convierte en SM10G

SM10#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR DT. 50°C	DT.30°C	Versión CROMADA DT. 50°C	DT.30°C				
SM10#080040B2R	77,5	40,0	36,6	263	144	210	115	532,00	600,00	645,00	976,00
SM10#080050B2R	77,5	50,0	46,6	329	180	263	144	554,00	625,00	673,00	984,00
SM10#080060B2R	77,5	60,0	56,6	395	216	316	173	575,00	649,00	699,00	993,00
SM10#120040B2R	113,5	40,0	36,6	370	201	296	161	591,00	668,00	719,00	1.212,00
SM10#120050B2R	113,5	50,0	46,6	463	251	370	201	612,00	692,00	745,00	1.222,00
SM10#120060B2R	113,5	60,0	56,6	556	301	445	241	632,00	715,00	770,00	1.232,00
SM10#150040B2R	149,5	40,0	36,6	481	258	385	206	664,00	752,00	810,00	1.432,00
SM10#150050B2R	149,5	50,0	46,6	601	323	481	258	686,00	777,00	838,00	1.444,00
SM10#150060B2R	149,5	60,0	56,6	721	388	577	310	708,00	802,00	865,00	1.455,00
SM10#175040B2R	173,5	40,0	36,6	558	297	446	238	738,00	837,00	903,00	1.689,00
SM10#175050B2R	173,5	50,0	46,6	697	371	558	297	761,00	863,00	931,00	1.701,00
SM10#175060B2R	173,5	60,0	56,6	836	445	669	356	784,00	890,00	960,00	1.742,00

En la Versión Cromada (galvánica) el código SM10 se convierte en SM10G

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	*Precio (€)
	GVR#1	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Cromado	210,00 €
	GVRTG#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Galvánica	228,00 €
	GVR#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	De color	210,00 €
	GVRTC#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color	213,00 €
Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)				

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)




CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones “OB1”

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


Fijaciones especiales
Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de 70,00 €




Conexiones a pedido
Disponible previa solicitud **SIN** suplemento de precio.



Fijaciones a medida
Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de 70,00 €



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostatzables estándar – Z1TLNR-
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	95,00 € 119,00 €
	Z1TLNRG#ANR12..	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Cromo Brillante	95,00 €
	Z1KITRAC#001	KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Brillante	26,00 €
	ZRCF3#9010	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Blanco estándar	30,00 €
	ZRCF3G#CRO	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Cromo Brillante	36,00 €

Código del producto **SM20#1200500B1ST9010**

- SM20#120050

OB1

ST

9010
- Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios


Código de fijación, ver ficha técnica

Código soporte

Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353



SM20#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
				Versión DE COLOR				
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SM20#120040	119,5	40,0	36,6	336	178	351,00	404,00	439,00
SM20#120050	119,5	50,0	46,6	420	222	353,00	406,00	441,00
SM20#120060	119,5	60,0	56,6	504	266	357,00	411,00	446,00
SM20#150040	150,5	40,0	36,6	433	233	393,00	452,00	491,00
SM20#150050	150,5	50,0	46,6	541	291	399,00	459,00	499,00
SM20#150060	150,5	60,0	56,6	649	349	403,00	463,00	504,00
SM20#170040	171,5	40,0	36,6	480	258	431,00	496,00	539,00
SM20#170050	171,5	50,0	46,6	600	322	437,00	503,00	546,00
SM20#170060	171,5	60,0	56,6	720	386	443,00	509,00	554,00

SM20#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
				Versión DE COLOR				
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SM20#120040B2R	119,5	40,0	36,6	336	178	431,00	484,00	519,00
SM20#120050B2R	119,5	50,0	46,6	420	222	433,00	486,00	521,00
SM20#120060B2R	119,5	60,0	56,6	504	266	437,00	491,00	526,00
SM20#150040B2R	150,5	40,0	36,6	433	233	473,00	532,00	571,00
SM20#150050B2R	150,5	50,0	46,6	541	291	479,00	539,00	579,00
SM20#150060B2R	150,5	60,0	56,6	649	349	483,00	543,00	584,00
SM20#170040B2R	171,5	40,0	36,6	480	258	511,00	576,00	619,00
SM20#170050B2R	171,5	50,0	46,6	600	322	517,00	583,00	626,00
SM20#170060B2R	171,5	60,0	56,6	720	386	523,00	589,00	634,00

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#1	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Cromado	210,00 €
	GVRTG#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Galvánica	228,00 €
	GVR#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	De color	210,00 €
	GVRTC#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color	213,00 €
Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)				

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)




CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones “OB1”

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


Fijaciones especiales
Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 €




Conexiones a pedido
Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



Fijaciones a medida
Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 €



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostatzables estándar – Z1TLNR-
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar Color C1/C2/C3	95,00 € 119,00 €
	Z1TLNRG#ANR12..	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Cromo Brillante	95,00 €
	Z1KITRAC#001	KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Brillante	26,00 €
	ZRCF3#9010	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Blanco estándar	30,00 €
	ZRCF3G#CRO	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Cromo Brillante	36,00 €

Precio por radiador/calentador de toallas en color blanco/cromado estándar (donde se especifique) y las conexiones estándar (IVA y transporte excluidos).

Código del producto **SM25#1200500B1ST9010**

- SM25#120050

0B1

ST

9010
- Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios


Código de fijación, ver ficha técnica

Código soporte

Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353



SM25#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR		Versión CROMADA					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SM25#120040	119,5	40,0	36,6	367	199	294	159	408,00	469,00	510,00	1.022,00
SM25#120050	119,5	50,0	46,6	459	249	367	199	415,00	477,00	519,00	1.039,00
SM25#120060	119,5	60,0	56,6	551	299	441	239	419,00	482,00	524,00	1.042,00
SM25#150040	150,5	40,0	36,6	449	242	359	194	446,00	513,00	558,00	1.212,00
SM25#150050	150,5	50,0	46,6	561	303	449	242	453,00	521,00	566,00	1.218,00
SM25#150060	150,5	60,0	56,6	673	364	538	291	458,00	527,00	573,00	1.223,00
SM25#170040	171,5	40,0	36,6	520	278	416	222	473,00	544,00	591,00	1.337,00
SM25#170050	171,5	50,0	46,6	650	348	520	278	481,00	553,00	601,00	1.336,00
SM25#170060	171,5	60,0	56,6	780	418	624	334	488,00	561,00	610,00	1.341,00

En la Versión Cromada (galvánica) el código SM25 se convierte en SM25G

SM25#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios				Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)	Precio Cromado G0 (€)
				Versión DE COLOR		Versión CROMADA					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SM25#120040B2R	119,5	40,0	36,6	367	199	294	159	488,00	549,00	590,00	1.102,00
SM25#120050B2R	119,5	50,0	46,6	459	249	367	199	495,00	557,00	599,00	1.119,00
SM25#120060B2R	119,5	60,0	56,6	551	299	441	239	499,00	562,00	604,00	1.122,00
SM25#150040B2R	150,5	40,0	36,6	449	242	359	194	526,00	593,00	638,00	1.292,00
SM25#150050B2R	150,5	50,0	46,6	561	303	449	242	533,00	601,00	646,00	1.298,00
SM25#150060B2R	150,5	60,0	56,6	673	364	538	291	538,00	607,00	653,00	1.303,00
SM25#170040B2R	171,5	40,0	36,6	520	278	416	222	553,00	624,00	671,00	1.417,00
SM25#170050B2R	171,5	50,0	46,6	650	348	520	278	561,00	633,00	681,00	1.416,00
SM25#170060B2R	171,5	60,0	56,6	780	418	624	334	568,00	641,00	690,00	1.421,00

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#1	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Cromado	210,00 €
	GVRTG#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Galvánica	228,00 €
	GVR#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	De color	210,00 €
	GVRTC#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color	213,00 €
Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)				

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)



CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones "OB1"
Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES IMPORTANTE que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.



Fijaciones especiales
Se suministra previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 € (NO disponibles en la versión cromada)



Conexiones a pedido
Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostaticables estándar – Z1TLNR-
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


Table with 4 columns: Código, Descripción, Acabados, Precio (€). It lists various valve and kit components like Z1TLNR#ANR12..., Z1KITRAC#001, ZRCF3#9010, and ZRCF3G#CRO with their respective descriptions and prices.

Código del producto **SM70S#115050 OB1 ST 9010**

SM70S#115050 OB1 ST 9010 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
OB1 Código de fijación, ver ficha técnica
ST Código soporte Estándar
9010/CRO Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353



SM70S#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría C3 (€)
				Versión DE COLOR				
				DT. 50°C	DT.30°C			
SM70S#085050	84,0	50,0	45,5	363	192	439,00	505,00	549,00
SM70S#115050	114,0	50,0	45,5	477	256	494,00	568,00	618,00
SM70S#130050	129,0	50,0	45,5	534	285	521,00	599,00	651,00
SM70S#160050	159,0	50,0	45,5	648	345	590,00	679,00	738,00

SM70S#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
				Versión DE COLOR				
				DT. 50°C	DT.30°C			
SM70S#085050B2R	84,0	50,0	45,5	363	192	519,00	585,00	629,00
SM70S#115050B2R	114,0	50,0	45,5	477	256	574,00	648,00	698,00
SM70S#130050B2R	129,0	50,0	45,5	534	285	601,00	679,00	731,00
SM70S#160050B2R	159,0	50,0	45,5	648	345	670,00	759,00	818,00

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Cromado Galvánica	210,00 € 228,00 €
	GVRC#1... GVRTC#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color De color	210,00 € 213,00 €
	Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)			

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.




VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones OB1)



CONEXIONES Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones “OB1”

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.



Fijaciones especiales
Se suministra previa solicitud CON un suplemento de precio de 70,00 € (NO disponibles en la versión cromada)



Conexiones a pedido
Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR
(Fijaciones B2R)



Válvulas termostatzables estándar – Z1TLNR-
Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

Conexión al GVR (Grupo
Válvulas Remoto) con
fijaciones B2R posteriores

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Blanco Estándar	95,00 €
	Z1TLNRG#ANR12..	Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"	Cromo Brillante	95,00 €
	Z1KITRAC#001	KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Brillante	26,00 €
	ZRCF3#9010	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Blanco estándar	30,00 €
	ZRCF3G#CRO	Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas	Cromo Brillante	36,00 €

Código del producto **SM70L#115050 OB1 ST 9010**

SM70L#115050 OB1 ST 9010 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios



OB1 Código de fijación, ver ficha técnica

ST Código soporte Estándar

9010/CRO Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Para los suplementos de color consultar la Tarifa de Precios 2023, págs. 5 y 346/353



SM70L#... Hidráulico

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
				Versión DE COLOR DT. 50°C	DT.30°C			
SM70L#090050	93,0	50,0	45,5	353	188	404,00	465,00	505,00
SM70L#115050	114,0	50,0	45,5	429	232	431,00	496,00	539,00
SM70L#130050	135,0	50,0	45,5	502	270	469,00	539,00	586,00
SM70L#155050	156,0	50,0	45,5	572	306	521,00	599,00	651,00

SM70L#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios		Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
				Versión DE COLOR DT. 50°C	DT.30°C			
SM70L#090050B2R	93,0	50,0	45,5	353	188	484,00	545,00	585,00
SM70L#115050B2R	114,0	50,0	45,5	429	232	511,00	576,00	619,00
SM70L#130050B2R	135,0	50,0	45,5	502	270	549,00	619,00	666,00
SM70L#155050B2R	156,0	50,0	45,5	572	306	601,00	679,00	731,00

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Cromado Galvánica	210,00 € 228,00 €
	GVRC#1... GVRTC#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color De color	210,00 € 213,00 €
	Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes * El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)			

EN EL EMBALAJE

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.

TUBES ha implementado siempre la producción de los modelos de funcionamiento hidráulico con la versión de funcionamiento eléctrico, no sólo utilizando la versión sencilla con cable de conexión, sino desarrollando con el tiempo versiones cada vez más tecnológicas. Ahora también está disponible la conexión con el Termostato WI-FI que, conectado a la red doméstica, permite la gestión a distancia.

A continuación se detallan las versiones eléctricas disponibles para los modelos de las colecciones Basics y Elements.

- Versión estándar con cable de conexión a la red eléctrica y/o instalación domótica doméstica.
- Para la línea de toalleros BATH y SMART Family, la versión con termostato ambiente tradicional integrado en el toallero.
- La versión con Termostato Inalámbrico que permite regular el modelo deseado a través de un termostato inalámbrico.
- La nueva versión con Termostato WI-FI, estudiada en colaboración con Vimar de forma específica para los productos Tubes, permite no sólo regular manualmente la temperatura a través de la pantalla de la temperatura mediante el termostato, sino programar y gestionar el modelo deseado también a distancia a través de la APP Vimar View, aprovechando la red wi-fi doméstica.

TARIFA DE PRECIOS TERMOSTATOS ZRF

TERMOSTATOS DE PARED ZRF para todos los modelos de la Colección ELEMENTS

	Termostato INALÁMBRICO El Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con programación semanal de pared, inalámbrico y certificado ECODESIGN. El Kit incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente. El termostato es de color Blanco Mate cód. ZRF007 Color Blanco Mate 299,00 €
	Termostato WI-FI Termostato ambiente WI-FI, realizado en colaboración con Vimar que permite gestionar uno o más modelos eléctricos. El termostato tiene que conectarse al producto mediante cable y conectarse a la red wifi. Permite gestionar el radiador manualmente o a distancia mediante la App Vimar View específica y/o a través de asistentes de voz (Google Home, Amazon Alexa, servicios IFTTT). cód. ZRF081 Color BLANCO Mate/Numeración Led Retroiluminado 336,00 € cód. ZRF082 Color NEGRO Mate/Numeración Led Retroiluminado 336,00 €
	

CÁLCULO DEL PRECIO modelos ELEMENTS con Termostatos de pared ZRF


El precio de un modelo ELEMENTS con regulación mediante Termostato ZRF se calcula simplemente añadiendo el precio del termostato ZRF elegido al precio del artículo deseado.

Ejemplo:
Modelo SQUARE versión Eléctrica, Altura 160, Ancho 56,0, color Blanco (pág. 242 tarifa de precios 2023.eu.ES) + Termostato WI-FI Negro (véase arriba)

SQV#ELE160056	9010	2.126,00 €
ZRF082	Termostato WI-FI Negro	336,00 €

Para efectuar el pedido, indicar los dos artículos por separado.

INDICACIONES para la predisposición



TARIFA DE PRECIOS SUPLEMENTOS TERMOSTATOS DE PARED COLECCIÓN BASICS

TARIFA DE PRECIOS SUPLEMENTOS TERMOSTATOS DE PARED para los CALENTADORES DE TOALLAS eléctricos colección BASICS¹

La versión eléctrica con TERMOSTATO ZRF de pared puede tener las siguientes VARIANTES con los suplementos correspondientes sobre el precio que se indica en la tabla:

SUPLEMENTOS TERMOSTATOS DE PARED ZRF		
cód. ZRF 007	Termostato Inalámbrico + Receptor	Sin suplemento
cód. ZRF 081	Termostato WI-FI color Blanco	suplemento de 37,00 € sobre el precio que aparece en la tabla
cód. ZRF 082	Termostato WI-FI color Negro	suplemento de 37,00 € sobre el precio que aparece en la tabla

Ejemplo de compilación del código para las versiones eléctricas de los calentadores de toallas con Termostato de pared ZRF:

SM15KEW#

Modelo de Calentador de toallas que aparece en la tabla de la tarifa de precios

080

cód. Altura

050

cód. Ancho

U5

Código color terminal Blanco

ZRF082

Código Termostato ZRF WI-FI NEGRO

ST

Tipología de soporte

9010

Código color

TABLA DE EJEMPLO

VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATOS DE PARED*											
Modelo	Código color del terminal			Código Terminal	Códigos Termostatos ZRF*			H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)
	Blanco	Gris Antracita	Cromo	DESIGN*	Inalámbrico	WI-FI	WI-FI				
						Blanco	Negro				
SM15KEW#080040	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	77,9	40,0	200w	911,00
SM15KEW#080050	U5	V5	Z5	T5	007	081	082		50,0	200w	925,00
SM15KEW#080060	U1	V1	Z1	T6	007	081	082		60,0	300w	936,00

* El TERMINAL DE DISEÑO está fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de 65,00 €

CÁLCULO DEL PRECIO modelos CALENTADORES DE TOALLAS BASICS¹ con Termostatos de pared ZRF

El precio de un Calentador de toallas BASICS con la regulación mediante Termostato ZRF se calcula simplemente añadiendo el SUPLEMENTO DE PRECIO indicado en la tabla «SUPLEMENTOS TERMOSTATOS DE PARED ZRF» en la página del artículo deseado.

Ejemplo para el modelo mostrado a continuación:
Modelo SMART_K, Altura 77,9, Ancho 50, Código Terminal U5, Termostato WIFI Negro ZRF082, Soporte estándar ST y color Blanco Estándar 9010 (pág. 27 de esta tarifa de precios)

cód. SM15KEW#080050	U5 ZRF082 ST 9010	925,00 €
Suplemento para Termostato WI-FI Negro	ZRF082	37,00 €
Precio final	Termostato WI-FI Negro	962,00 €

Para efectuar el pedido, indicar el código completo SM15KEW#080050 U5 ZRF082 ST 9010.

¹ La tabla siguiente sobre los SUPLEMENTOS para los Termostatos de pared ZRF se aplica también a los modelos de la colección ELEMENTS en los que aparece la versión con «Termostato Inalámbrico», es decir, para SOHO Eléctrico y TRAME Eléctrico.

Tubes radiatori srl
Via Boscalto, 32 CP 27b
I - 31023 Resana (TV) Italy

Ph. +39 0423 7161
info@tubesradiatori.com
www.tubesradiatori.com

Technical Office Export
Ph. +39 0423 716 223
tecnico@tubesradiatori.com

Sales Department Export
Ph. +39 0423 716200
sales@tubesradiatori.com

TUBES